



AI & IoT products by ASMEC





ごあいさつ

デジタルテクノロジーの進化によって、例えば自動車業界の自動運転やADAS技術、AIロボティクス業界の、カメラ映像からのイメージング技術やビジョン技術を利用した、新しいニーズが生まれております。これにより人員に代わるAIサービス事業が社会や企業のビジネスモデルに変革をもたらしており、生活や社会も大きく変わり始めています。消費者の購買活動にも変化が現れ、これまでITとは縁遠かった産業も、デジタル化、DX化により、人と物とのつながりが始まっております。この時代の転換期に、アスメック株式会社は自由なベンチャー精神を持って大きな役割を果たす可能性を追求致します。

アスメックは、欧米やアジア諸国などのAI、モビリティ関連のイノベーション企業と手を組み、AI&IoT、車載、セキュリティ分野のイメージング部品や機器の調達を手掛け、ロボティクス、自動運転、ドローン、産業用カメラ、録画機等、イメージング分野のソリューション開発を目指すお客様へ最先端の製品を提供しております。また地域の顧客へのサービスも重要課題の一つと位置付け、地域企業や地域の大学・官庁・団体、地域自治体とのアライアンスを組み、地域の防犯カメラ設置や録画サービス等セキュリティ分野での事業を通じ、地域社会への貢献を目指していきます。

私たちのビジョンは、「技術と人間の調和を追求し、持続可能(SDGs)な未来を創造する」ことです。これを実現するために、アスメックは常に最新の技術を取り入れ、革新的な製品とサービスを提供し、お客様と共に成長し、信頼関係を築くことを大切にします。アスメックは、常にお客様のニーズに応えるべく、技術革新とサービス向上に努めてまいります。皆様のご期待に沿えるよう、社員一同一丸となって努力してまいりますので、一層のご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

概要

会社名: アスメック株式会社(英語表記: ASMEC, Inc.)
設立: 平成7年10月4日(西暦1995年)
資本金: 49,000,000 円
所在地 本社
〒225-0015
神奈川県横浜市青葉区荏田北3-1-2 向山ビル3F
TEL: 045-910-0810 FAX: 045-910-0811



AI



Image Solution

役員:
代表取締役社長 齋藤朝子

取引銀行:
三井住友銀行 青葉台支店
みずほ銀行 青葉台支店
三菱東京UFJ銀行 青葉台支店



- 1995年 10月 設立 横浜市青葉区あざみ野南
- 1996年 04月 Avix3D(三次元立体音響アダプター) 自社開発
販売開始 SRS社とライセンス製造契約
- 1997年 11月 本社を横浜市青葉区市ヶ尾町に移転
- 1997年 11月 周辺機器事業部設立 TNC社、O‘RITE社、i-view社と代理店契約
半導体事業部設立 Opti社、Techwell社、半導体LSIの販売開始
- 1998年 04月 台湾電子部品販売サイト 電腦大飯店開設
- 1998年 08月 地域密着型情報サイト「YoppiのおすすめMAP」開設
- 1999年 02月 ミニコミ誌、「YoppiのおすすめNet情報」を発行
- 2001年 04月 朝日新聞販売店、横浜北部朝日会と「ASAねつとよこはま」を発行
- 2002年 02月 台湾High Point Technologies社のレイドカード、シリアルATAカードの販売開始
- 2002年 05月 都筑区商店街連合会、青葉区商店街連合会、桜台商店会、
中川駅前商業振興会、緑区医師会のホームページ作成
- 2004年 08月 本社を横浜市青葉区市ヶ尾町から横浜市青葉区荏田北に移転
- 2005年 07月 HUNT社との取り引きを開始
- 2005年 08月 各種防犯用カメラ、録画機の販売開始
- 2007年 03月 COP社、Acti社との取り引きを開始 赤外線投光機
- 2007年 12月 CMOSカメラのご紹介とモジュールでの販売等々、
- 2009年 10月 DT Reserch社との取り引きを開始2009年8月映像や情報をディスプレイに表示する
次世代型広告のサイト「デジタルサイネージ」を開設、運営
- 2012年 08月 Hi-sharp、Plustek社との取引を開始
- 2013年 11月 QRカードシステムの開発
- 2013年 10月 HD-SDIカメラ・録画機の販売開始、防犯カメラの専門業者として受注を開始
- 2017年 10月「LattePanda」DFRobot社の日本正規代理店となる
- 2018年 1月 video関連HDMI変換chip Lontium社の正規代理店となる
- 2018年 12月 カナダ国、コネクトテック社 nVidia用carrire boardの販売、正規代理店となる
- 2019年 2月 米国 Leopard Imaging社の車載用カメラモジュールの取り扱いを開始
- 2019年 3月 台湾AverMedia社の代理店となり、Jetson BOX PCの取り扱い開始
- 2019年 4月 中国MileSight社、IPカメラ、AIカメラの製品取り扱いを開始
- 2022年 7月 ドイツSolectronics社の製品取り扱いを開始
- 2022年 8月 Leopard Imaging社(本社米国)の正規代理店となる
- 2022年 9月 イスラエルInuitive社のStereo CameraおよびAI chipの製品取り扱い開始
- 2022年 10月 国内自動運転技術開発会社TireIV社の製品販売代理店となる
- 2022年 11月 中国Arducam社、SincereFirst社の小型カメラモジュール取り扱い開始
- 2022年 11月 台湾 aetina社 nvidia Jetson AGX Orin用Carrier boardの販売開始



Web Shop、Web Marketing（AI用部品）

通販サイト「asmec store」の展開

法人用サイト「asmec ビジネス」の展開

周辺機器事業部

米国、カナダ、中国、台湾、韓国メーカー各種 AI関連、電子機器、部品の日本代理店

- *「Ai Image Solution」・・・カメラとキャリアボード、GPUを組み込んだ NVIDIA Jetson 用 AIパッケージの販売開始
- * 自動運転技術に特化した、カメラ、GMSL製品、マルチ画像のAI処理製品の取り扱い
- * 産業用ボードコンピュータ Windows10 & 11搭載、小型高性能CPUボード LattePandaの日本代理店
- * 防犯カメラシステム・・・高解像度CMOSカメラ、AHD、TVI、HD-SDIカメラ、IPカメラ
- * 7”、17”、19”、22”各種TFTモニターの販売
- * H.264、H.265・・・4video入力、SD録画、SSD録画、画像圧縮ボード
- * 各種カメラモジュール・・・4K、FullHD、メガピクセル、CMOSカメラモジュール ステレオカメラ、FAロボット関連USBカメラのOEM販売
- * 各種IoTモジュールの販売・・・USB3.0、MIPI、MiniPC1,GPIO、G3,G4への対応
- * 業務用 各種ドライブレコーダー販売
- * 通販サイト「asmec store」の運営

メディア事業部

インターネットコンテンツ企画、開発

地域情報サービスとして、各商店会のWEBサイト制作

Webデザイン、WEBソリューションの実現


SQLデータベース利用の各種プログラミング、CSM、Word Press利用のWEBデザイン、

スマホ用WEB コンテンツ作成

QRコードを利用したスタンプラリー、ボランティアポイントシステムなどの開発

各種業務用プログラム開発

DM送信システム
予約システム・itc番号表示
顧客管理・業務ソフトの開発
各種データベース作成





近い将来、自動運転時代を迎える昨今、世界各国の主要自動車OEM、一次部品企業 (Tier 1)、他、での開発競争が一段と激化、日本国内においても各社が邁進を続けるなか、アスメックでは、各お客様の製品開発をサポートするためにユニークで高性能な製品をいち早くお届けするため、車載用カメラ、半導体部品を取り揃えております。



レパードイメージング社

ソレクトリクス社

組み込みカメラによるエンベデッド・ビジョン・システムの設計と製造のグローバルリーダーで、自動運転車、ドローン、IoT、ロボティクス、AI エッジデバイスの画像処理のコアテクノロジー技術を有する専門メーカーです。

製品と設立当初、医療技術分野と、イメージング分野(放送)の開発プロジェクトの業務を開始。のち、HDカメラ開発を始め、産業用カメラの分野での実績により、車載OEMからのサポートを受け車載向け画像用ボード事業を拡大しました。


製品
カメラモジュール製品

製品
ビデオ信号ボード

(6ページ参照)

(7ページ参照)

■ 自動運転・AIカーの世界市場 (自動運転レベル3以上の車両／販売台数ベース)



(出典：株式会社富士キメラ総研)



ロボット工学の発展により、人間の意識決定の必要無く一連のタスクをロボット自身が行う、AIロボットは、今後数多くの応用が期待され、今後5年で約5倍の市場成長が見込まれると予想されています。

アスメックでは、各お客様の製品開発をサポートするためにユニークで高性能な製品をいち早くお届けするため、車載用カメラ、半導体部品を取り揃えております。

アスメック通販サイトasmec STORE/アスメック ストア

<https://www.asmec.co.jp/>



エテナ社（台湾）
nVIDIA社製産業用組み込みアプリケーション用高性能GPU、およびエッジAIコンピューティングのキャリアボード製品の設計、製造。

製品
キャリアボード



アヴァメディア社（台湾）
ビデオカードの設計、製造に加え、nVIDIA社製GPU用のキャリアボードのラインナップを追加。

製品
キャリアボード

(18ページ参照)



コネクトテック社（カナダ）
小型産業用ボードコンピュータを専門とするハードウェア設計および製造。

製品
ビデオ信号ボード

(15ページ参照)



INUITIVE

インユイティブ社（イスラエル）
デプスエンジンやCNNエンジン等搭載したマルチコア・プロセッサのファブレス半導体メーカ、同社プロセッサを実装したエッジAI可能なステレオデプスカメラの提供

製品
マルチコア・プロセッサ
ステレオデプスカメラ
(13ページ参照)




マイルサイト社（米国）


ネットワークカメラ、車番認識カメラ、レコーダ、ソフトウェアを一貫設計製造
定点カメラ観測

製品
監視カメラ製品、他、


(20ページ参照)



(出典: MarketsandMarkets)



Robotic Camera




Automotive Camera



Data Capturer & Record Device



Test Device



SerDes Camera to USB converter



Embedded Vision



Accessories




Camera Customization

Sensing社

中国のSensing社は、イメージングおよびビジョン技術の中核とするイノベーション企業であり、さまざまなイメージングおよびビジョン技術の開発と応用に熱心に取り組んでいます。これらの技術は、インテリジェント運転、オートメーション、ロボティクス、モノのインターネットにおいて重要な役割を果たし、認識知覚システムやビジョンベースの人工知能の主要な推進力となります。

主な製品

- ロボット
- 車載カメラ
- 産業用カメラ
- 自動運転
- キャプチャーカード





Leopard Imaging社




Leopard Imaging社は、2008年米国シリコンバレーのフリーモントで設立されました。

高精細組込みカメラとその他関連製品を提供するグローバルな企業で、画像処理を改善するコア技術に焦点を当てています。

ハイブリッド高精細デジタルビデオレコーダー、スマートWDR HD IPカメラ、HDビデオ会議カメラ、ハイエンドホーム民生用カメラ、およびサーマルIPカメラ、科学、医療用CCDカメラなど様々な分野のカメラソリューションの設計及び製造を手掛けています。

SONYやOmnivision、Panasonic製などのセンサー等を搭載したUSB/MIPI/IP等のカメラモジュールを豊富に取り揃え、高品質な製品をお客様にお届けできるよう企業として常に成長し続けています。

主な製品



- ◆ADAS向け車載用SERDESカメラ/ Maxim社GMSLカメラ/TI社FPD-LINKカメラ
- ◆USB3.0カメラ/ BOXタイプ・モジュールタイプ・ズームカメラ
- ◆USB2.0カメラ/モジュールタイプ (M6~M12レンズまで対応)
- ◆3Dステレオカメラ/TOFカメラ
- ◆CSI-2 MIPI モジュール (I-PEX) USB3.0テストキットあり
- ◆センサモジュール/極小サイズカメラモジュール/M12ソケット対応MIPIカメラモジュール/評価用キット
- ◆Nvidia社 Jetson対応カメラ/AGXXavier対応カメラキット/TX1,TX2対応MIPIカメラキット/TX1,TX2対応キャリアカメラキット/TX1,TX2対応GMSL2カメラキット/TX1,TX2対応GMSL2カメラキット/TX2GMSLカメラステーション
- ◆Intel社 Apollo対応カメラ
- ◆Xilinx社カメラキット Camera Kit
- ◆アクセサリ(キャリアボード・交換用レンズ・ケーブル・ヒートシンク・電源アダプタ・アンテナ)

SerDes Cameras

GMSL2

FPDLINKIII



＜製品例＞

【LI-IMX490-GMSL2/FPDLINKIII製品特徴】内はISP搭載LI-IMX490-GW5200-GMSL2/FPDLINKIII】


- ・ADAS用SONY社製CMOSイメージセンサIMX490を採用
 - ・有効画素数2880H×1860Vの約500万画素クラス
 - ・イメージサイズ対角10.36mm (1/1.55型)
 - ・ユニットセルサイズ3.0 μ m (H) × 3.0 μ m (V)
 - ・出力 12bit RAW{YUV出力 圧縮なし}
 - ・9V~19V電源駆動
 - ・レンズラインナップ水平画角40度/65度/90度/120度{30度}
- (レンズカスタマイズはお問い合わせ下さい)
- ・GMSL2及びTI953シリアルライザ
 - ・コネクタ: FAKRA Ztype

設立 2008年

本社 米国 シリコンバレーのフリーモント（開発、工場：中国江蘇省南通市）

製品と特長

組み込みカメラによるエンベデッド・ビジョン・システムの設計と製造のグローバルリーダーで、自動運転車、ドローン、IoT、ロボティクス、AI エッジデバイスの画像処理のコアテクノロジー技術を有する専門メーカーです。



NVIDIAのエリート パートナーであり、またAWS Partner Network のメンバーに参加。

SONY、onsemi、OMNIVISIONの代表されるセンサメーカー、およびその他先端技術を確認された企業と緊密に連携。

相手先ブランド供給(OEM)とオリジナル デザイン メーカー(ODM)での製品提案が可能で、Microsoft、Google、Amazon、ZOOX、Boston Dynamics、および他の多くの確立されたお客様にカメラ ソリューションを提供。

ホームページ <https://www.leopardimaging.com>



フリーモント本社外観



IATF16949 自動車業界標準の品質管理システム標準認証を取得。 2022年11月



アナログ デバイセズの新しい GMSL3技術を組み込みデバイスに統合を発表 2022年11月



社会問題化した社内閉じ込め事故を解消するモニタリングカメラの開発（RGB IR センサ）



バレンス社車載用MIPI A-PHYを用いたカメラの開発 2022年9月



nVIDIAプラットフォーム向け、AI(ディープラーニング、深層学習)用ステレオカメラの開発 2022年9月

設立 2005年
本社 ドイツ ニュルンベルク

製品と特長

設立当初、医療技術分野と、イメージング分野(放送)の開発プロジェクトの業務が始まりました。



のち、HDカメラ開発を始め、産業用カメラの分野では、



本社外観



製品 PCIe ベースボードとカメラ用アダプターカード




proFRAME 3.0

PCIe ベースボード

コンパクトPCIタイプとPCIエクスプレスタイプの
2種類あります。

カメラ用アダプタカード

FPD Link III, FPD Link IV,
および、
GMSL2, GMSL3、
用のカメラ用アダプタカードがあり、それぞれの
カード当たり最大4レーンのCSI-2カメラI/Fを
備えます。






日本を拠点とするディープテックスタートアップである株式会社ティアフォー（以下「ティアフォー」）は、「自動運転の民主化」により社会全体に利益をもたらすため、安全でインテリジェントな自動運転車のための技術を開発することに専念しています。2015年12月に設立以来、世界初の自動運転のオープンソースソフトウェアであるAutowareの開発を主導してきました。

ティアフォーは、これまでの自動運転機能の開発、実証実験で得た多くの知見と先進的なソフトウェア設計のノウハウを注ぎ込むことで、自動運転機能に最適なパフォーマンスを発揮する車載カメラの開発を推進してきました。

今回開発のHDRカメラモジュール「C1」については、総代理店であるアイサンテクノロジー株式会社（以下アイサンテクノロジー）と業務提携し、国内販売を開始しました。



HDR車載カメラユニット「C1」



カメラは従来のADAS (Advanced Driver Assistance Systems)ソリューションだけでなく、レベル3, 4の自動運転やその他多くのアプリケーションにおいて重要な役割を担います。これまでの自動運転開発や実証実験で得た多くの知見と先進的なソフトウェア設計のノウハウを注ぎ込むことで、自動運転アプリケーションに最適なパフォーマンスを実現するカメラを開発しました。これにより様々な困難なセンシング環境において、信頼性の高い認識結果を得ることができます。

●主な特徴

車載品質のハードウェア

- ✓ ギガビットマルチメディアシリアルリンク2 (GMSL2)
- ✓ HW/SWシャッタートリガ (同期)
- ✓ IP69K 防水防塵
- ✓ 動作温度 -40 to 85°C
- ✓ 多くのレンズオプション, 耐環境ハウジング
- ✓ ASIL B 対応可能 (システムに依存)

イメージセンサ

- ✓ 2.5MP 高解像
- ✓ 120dB HDR
- ✓ LEDフリッカ低減
- ✓ 内蔵ISP
- ✓ カメラ内レンズ歪み補正

ソフトウェアサポート


- ✓ Autowareコンパチブル
- ✓ Linuxカーネルドライバ
- ✓ ROS1 / ROS2 ドライバサポート



中国のArduCamでは、主に Arduino、Raspberry Pi、Jetson Nano などの開発者の間で普及しているハードウェアプラットフォームを主に、カメラ関連製品の開発、ご提案を提供して参りました。

カメラ関連製品では、各種レンズ、センサーと、DVP、MIPI、LVDS、USB インターフェイスをサポートしたカメラモジュールと評価キット、ソフトウェア開発を行っております。

ArducamではJetson 向けカメラモジュールのシリーズとしてJetvarietyをリリース。USB接続V4L2 カメラおよびCSI接続Libargusカメラ規格に準拠したカメラモジュール製品をリリースしています。



ELP(Aillipu Technology Co. Ltd)



ELP社 (Shenzhen Aillipu Technology Co.,Ltd) は、中国の深圳で2005年に設立された、USBカメラ・カメラモジュールを中心に、製品の設計・製造をしている大手メーカーです。コストパフォーマンスの良さから国内外のカメラ業界で高く評価されており、ほとんどの製品でFCC認証を取得、RoHS対応やUL認証の取得にも積極的に取り組んでいます。

同社は、ATM、キオスク、ロボット、医療機器、スマートファクトリー、ビデオ監視など、産業用や商業用ビジョンアプリケーション向けの、豊富な種類のUSBカメラ・カメラモジュールなどのラインナップが強みです。




Seeed社
中国深圳に本社を置く、キャリアボードメーカー
Seeed株式会社は、中国の深圳（シン
セン）にある
オープンソースハードウェア企業です
。
製品開発に加え、日本国内でのマーケ
ティング活動を行っています。

Seeed Studio NVIDIA® Jetson Nano™開発者キットは、最先
端のAIに電力を供給するAIコンピュータで、小型で簡単に使用
できるプラットフォームです。このキットを使用するとユーザ
は、複数のニューラル・ネットワークを同時に実行できます。
Jetson Nano開発者キットは、画像分類、オブジェクト検出、
セグメンテーション、音声処理といったアプリケーションに採用
できます。このプラットフォームは、わずか5Wの電力しか消費
しません。

ご採用品番例
reComputer J101




J101 キャリアボード



Arducam社
Arducam は、主に Arduino、
Raspberry Pi、Jetson Nano などの開
発者の間で普及しているハードウェア プラット
フォームの為のカメラモジュール製品を提供
しています。

ご採用品番例
B0396,



B0396 カメラボード, MIPI CSI-2カメラ

Inuitive社



Inuitive社は、2012年にイスラエルのラーナナで設立されました。スマートフォン、拡張現実、バーチャルリアリティ機器、ロボットのビジョンプロセッサとして機能する、強力なマルチコアプロセッサICを設計しています。3D画像処理とコンピュータビジョン(CV)処理をサポートすることを目的としたマルチコアシグナルプロセッサチップのNU4000は、3D画像処理とスマートセンサーHUBの市場において、現時点で最も先進的かつ最適化されたASICです。NU4000は、3D深度やコンピュータビジョンが必要とされる新しいアプリケーションをサポートすることを目的としています。バーチャルリアリティ・ヘッドマウントディスプレイ、拡張現実メガネ、スマートフォン、タブレット、ラップトップなどのモバイルアプリケーションや市場向けに最適化されています。

主な製品

◆ マルチコアプロセッサ NU4000AI

NU4000AIは、拡張現実やバーチャルリアリティ、ドローン、ロボット、その他多くのアプリケーションのための3Dイメージング、ディープラーニング、コンピュータビジョン処理をサポートする、優れたマルチコアビジョンプロセッサです。この新世代プロセッサは、高品質の深度センシング、オンチップSLAM、コンピュータビジョン、ディープラーニング(CNN)機能を実現し、すべて手頃なフォームファクタと最小限の電力消費で、スマートなユーザー体験への道を切り開きます。

NU4000AIは、8テラOPS (Operations per second) を超える比類ないイメージング、ビジョン、AIコンピューティングパワーを市場に提供します。また、最適化されたEmbedded Visionアーキテクチャを導入し、一連の演算ブロックを効果的に組み合わせることで、これまでで最も強力なビジョンプロセッサを実現しています。



◆ エッジAI処理可能なステレオデプスカメラ

		M4.3WN	M4.5S
モジュール形状			
テラス	センサ	OV9282	ams CGSS130
	解像度	1280x800	1080 x 720
	フレームレート	60fps	30fps
	レンジ	0.3m – 5.0m	0.09m – 2.5m
	精度	1%	2%
トラックイング	センサ	OV7251	-
	解像度	640x480	-
	フレームレート	最大100fps	-
	DFOV	166.5°	-
RGB	センサ	OV2685	GC2145
	解像度	1600x1200	1600x1200
	フレームレート	60fps	60fpd
	FOV	60° x45°	90° x72°
IMU		BMI-160	BMI-055
消費電力		1.1W	
インターフェース		USB Type-C	USB Type-C
OS		Windows, Linux, Android, ROS	Windows, Linux, Android, ROS

Sincere First社



Sincere firstは、1992年中国広東省に設立された、33350平方メートルの生産拠点をもち、高度な技術を持つ総合型光学部品メーカーおよび光学画像システムソリューションプロバイダーです。製品は、AIoTデバイス、スマートホーム、医療、スマートトラフィック、自動運転、セキュリティ、ストレージ、スキャニング、ロボティクス、ドローン、医療用内視鏡、工業用内視鏡、コンピュータ、スマート端末など、さまざまな分野で広く使用されています。

最新のチップ技術と光学メカトロニクス製品の開発と応用に力を入れており、光学部品製造と光学画像システムソリューションの分野で豊富な経験を持つ、光学部品製造と光学画像システムソリューションの分野で豊富な経験を持つ人材が揃っています。




SincereFirst社は、MIPI、USB、内視鏡などのカメラモジュールソリューションを提供しており、0.3MPから108MPまでの解像度に対応した製品を取り揃えています。

主な製品特徴：

- ・4K30フレーム対応
- ・2K60フレームレート対応
- ・1080P120フレーム対応
- ・広いダイナミックレンジ
- ・フルカラーナイトビジョン
- ・ビデオストレージ機能
- ・WIFI/HDMI/USB/RTSPビデオ伝送
- ・EIS(電子手ぶれ補正)
- ・OIS(光学手ぶれ補正)
- ・顔認識機能
- ・ジェスチャー認識機能
- ・AIアルゴリズムによる機能モジュールの開発とカスタマイズ

また、高度な機能を備えたカメラモジュールの開発とカスタマイズを行っており、お客様の多様なニーズに対応いたします。



Connect Tech社



NVIDIA



コネクトテック社は1985年に設立されたカナダに本社を構える産業用ボードコンピュータの開発、サポートに於いて30年の歴史を持つ会社です。
産業用CPUボード、A/Dボード、I/Oボード等、多くのラインナップを持つ高い技術と信頼に基づき、数多くのお客様をサポートしております。昨今では、特にNVIDIA社の持つグラフィックスプロセッサGPU、JetsonTX1とJetsonTX2をサポートする商品ラインナップも加わり、日本での顧客サポートを充実させるための体制を整えております。また小型軽量化を実現したNVIDIA® Jetson™ TX2 & Jetson™ TX1 モジュールは顧客の仕様に合わせた、カスタムデザインサービスを提供し、様々なアプリケーションに適合するよういくつかのCarrierボードもご用意しております。



Connect Tech Inc.
Embedded Computing Experts

for



NVIDIA

Jetson™ TX2/TX2i/TX1

Jetson™ AGX Xavier™

Jetson™ Nano/NX

Photon Carrier

Jetson AI Camera Platform

for NVIDIA® Jetson™ Nano or NX



Connect TechのPhotonは、Jetson NanoまたはJetson Xavier NX対応、スマートカメラアプリケーションをサポートするために特別に設計されたAIカメラプラットフォームです。このJetsonプラットフォームは、データと電力用のPoE PDギガビットイーサネットアップリンクを提供し、市販のカメラハウジングに簡単にパッケージングできるように配置されたさまざまなI/Oコネクタを備えています。PoE PDを必要としないアプリケーションについては、低コストのPoE PD非搭載オプションを選択可能。ソリューションを商業的にすぐに展開可能なプラットフォームです。

Rogue Carrier

for NVIDIA® Jetson™

AGX Xavier™



Connect TechのRogueは、NVIDIA®Jetson™AGX Xavier™モジュール用のフル機能のキャリアボードです。Jetson AGX Xavier用のこのキャリアボードは、商業的に展開可能なプラットフォーム用に特別に設計されており、92 x 105 mmという非常に小さなフットプリントを持っています。3 x USB 3.1、2 x GbE、2 x HDMI、およびロック付きMini-Fit Jr.電源入力コネクタの追加インターフェイスを追加しながら、Jetson AGX Xavierの最新世代のインターフェイスの印象的なリストへのアクセスを提供します。

Astro Carrier

for NVIDIA® Jetson™ TX2 and
Jetson™ TX1



Astroは、NVIDIA®Jetson™TX2、TX2i、またはTX1スーパーコンピュータオンモジュールと連動するように特に設計されています。

Jetson TX2 / TX2i / TX1モジュールに搭載されている機能へのアクセスは非常に小さいフットプリント (87mm x 57mm / 3.43インチx 2.24インチ) です。これは、コネクテックの既製品またはカスタム設計のブレイクアウトボードで利用できる高密度の基板対基板コネクタを使用しています。

Orbitty Carrier

for NVIDIA® Jetson™ TX2 and
Jetson™ TX1



nvidia ®Jetson™ TX2/TX1 の Orbitty Carrierは、nvidia Jetsonモジュールのフォームファクタ に適合するように設計されています。Orbitty の設計には、1x usb 3.0、1x usb 2.0 OTG、1x HDMI、1x GbE、1x microSD、2x 3.3 v UART、I2C、および 4x GPIOが含まれています。ロボットと無人のアプリケーション、または小さなフォームファクタの堅牢な環境に最適です。

Sentry-X Rugged Embedded

for NVIDIA® Jetson™

AGX Xavier™



Connect TechのSentry-X Rugged Embedded SystemはNVIDIA®Jetson AGX Xavier™用に構築されており、幅広い種類のI / Oを提供します。この組み込みシステムに含まれる機能には、2倍GbE、3倍USB 3.1、2倍HDMI、2倍CAN 2.0b、1倍RS-232、1倍RS-422 / 485、1倍UART 3.3V TTL、および8倍GPIOがあります。Sentry-Xは、IP67の進入保護とともに、衝撃や振動に対してMIL-STD-810GおよびDO-160Gに適合するように設計されています。このエンベデッドシステムは、航空宇宙および防衛分野のアプリケーション、あるいは堅牢なエンクロージャ内でのJetson AGX Xavierの驚くべき性能から恩恵を受けることができるあらゆる市場に最適です。

Rudi Embedded System

for NVIDIA® Jetson™ TX2 and
Jetson™ TX1



RudiはNVIDIA®Jetson™TX2 / TX1スーパーコンピュータオンモジュールと事前統合されており、NVIDIA Pascal™またはMaxwell™アーキテクチャで256個のCUDA®コアを提供します。このシステムは、4GBのLPDDR4メモリ(TX1)または8GBのLPDDR4メモリ(TX2)、4Kビデオデコード/エンコード、WiFi、Bluetooth、USB 3.0、CAN 2.0b、USB 2.0、およびmSATAおよびminiPCIe拡張を備えています。PCIeおよびUSB接続(3G / HD-SDIビデオキャプチャ、アナログビデオキャプチャ、携帯電話モジュール、GPSモジュール、追加のイーサネット、ADC、DAC、追加のRS-232/485ポート、追加のGPIOのオプション)付きの1 x miniPCIeスロットが含まれます。この小型組み込みシステムは、展開可能なコンピュータビジョンやディープラーニングアプリケーションに最適です。

Ai Image Solution



量産用KITパッケージ

e-con systems社カメラとConnect Tech社キャリアボード、NVIDIA Jetsonを稼働する状態に接続済みにしたパッケージ品です。

大学や企業内のAIロボット量産向けです。また本製品のJetson Nanoはテスト用の開発キットではなく、最終製品用途のモジュール製品です。

用途や環境に応じたカスタマイズが可能です(オプション)。購入された製品の動作に関するサポートを行います。(製品保証は6ヶ月)

Ai Image Solution



Connect Tech Inc.
Embedded Computing Experts



NVIDIA



AIロボット量産用KIT

カメラ

e-con Systems e-CAM30_CUNANO

- ・社内e-CAM30A_CUMI0330_MOD - Sマウントレンズホルダー付き3.4 MPカメラモジュール
- ・マルチボードソリューション
- ・CPUと接続するための高速2レーンMIPI CSI-2インターフェイス
- ・NVIDIA® Jetson Nano(TM)開発者キットへのプラグイン
- ・最大画像転送レート VGA/60fps、HD(720p)/60fps、Full HD(1080p)/60fps、3MP/45fps、3.4 MP/38fps

キャリアボード

Connect Tech Photon

- ・PoE PD(NGX002)対応、個別の入力またはイーサネット経由の電力(IEEE 802.3af-2003およびIEEE 802.3at2009互換)
- ・1 x GbE、1 x NVMe(M.2 Mキー)。1つのmicroSD、4つのGPIO、I2C、USBコンソール/ UART、プログラミング用の米国OTG
- ・DCパレル電源入力も利用可能
- ・寸法:145mm x 64.5mm(5.7" x 2.53")

NVIDIA® Jetson Nano™

NVIDIA Jetson Nano Module

- ・GPU:128 コア Maxwell、472 GFLOPs(FP16)
- ・CPU:クアッドコア ARM A57 @ 1.43 GHz
- ・メモリ:4 GB 64 ビットLPDDR4 25.6 GB/秒
- ・ストレージ:16GB eMMC

Avermedia社

AI at the Edge with NVIDIA Jetson Modules

Standard Carrier Board and Box PC

ODM/OEM/Customization Welcome



アメリカ・ヨーロッパ・アジアなど全世界で事業展開しているアバメディア社は、本社を台北台北市に置き、コンシューマー向けのビデオカード等で有名な会社ですが、NVIDIA社の持つグラフィックスプロセッサGPU、JetsonTX1とJetsonTX2をサポートする商品ラインナップが加わり、更に4K対応のビデオキャプチャーカードの開発で、日本の大手企業のプロジェクトに参加するなど、現在法人市場に力を入れている企業です。

NVIDIA® Jetson™ TX2 & Jetson™ TX1 モジュールや4K対応のビデオキャプチャーカードは顧客の仕様に合わせた、カスタムデザインサービスを提供し、様々なアプリケーションに適合するよういくつかのCarrierボードもご用意しております。

AVerAI EN713-AAE9 Box PC



主な製品

NVIDIA Jetson Nanoを搭載した、Embedded Systemで、PoE給電可能なポートが8つ付いていて、ipカメラモジュール等に接続し、自動運転やロボット開発の中心デバイスとして使用することを前提とした製品になります。

更に、「AverCooler Wave-Fin」(ファンレス技術)というAverMedia社独自の技術を採用したモデルになります。

NVIDIA® Jetson Nano™

Peak Wireless Corporation社

自動運転及びADAS向けのNvidia Jetson TX2搭載のEmbedded Systemを独自に製造開発した台湾の会社です。

ORION T-7



NVIDIA® Jetson TX2

主な製品

近年、AIや自動自動車運転技術においてNVIDIAのTX2やXAVIERを使用し、開発御行方環境が整い通ありますが、車載専用でそれだけで環境を整えるハードウェアの選択肢は少なく、その一角を担うため、「ORION T-7」が開発されました。

本体電源等はすでに車載専用電源が組み込まれ、カメラ接続は、最近主流のFDP-LINK3接続で最大6台接続可能(GMSL接続バージョンもございます。その場合最大6台接続可能です。)で、実際に車に搭載し、すぐに使用できる環境が整う製品になっております。



DFROBOT社

DFRobotは元原子力潜水技術者、ブルーチップ社のシニアエンジニア、アーティスト、ハッカー、ソフトウェアの専門家など、多様な背景と文化を持つダイナミックなグループです。

オープンソースのハードウェア、特にWindows 10搭載のシングルボードコンピュータLattePandaを設計開発やLattePandaで使用可能なGPIOモジュール等を世界220カ国に150万台を出荷しています。



Intel 7th Gen Core

Windows 10

LattePanda Alphaは、Intel 7th Gen Coreプロセッサのパワフルなシングルボードコンピュータボードで、フル版のWindows 10が使用できます。

このボードはLinuxおよびAndroidに対応しており、Windows Linux/Androidが動作する唯一の世界最小のシングルボードコンピュータボードです。

主な使用用途

LattePandaには通常のPCに搭載されているあらゆる機能があり、通常のPCで実行できることは何でもできます。このボードは、プリンタ、ジョイスティック、カメラとの互換性があります。

PC上で作業するすべての周辺機器は、LattePandaで作動します。

ロボット開発、ドローン開発、子供のプログラム学習用等に最適です。

LattePanda Alpha 864

【製品特徴】

- 従来のLattePandaから20倍の性能UP
- CPUはIntel Atom CherryTrailプロセッサからIntel Core 7th世代のCore M3と Intel Celeron N4100に強化。フル版Windows 10がストレスなく動作します。
- メモリ8GB、64GB (eMMC)、認証済みWindows 10 Pro を搭載。
- このボードはLinuxおよびAndroidに対応しており、Windows Linux/Androidが動作する唯一の世界最小のシングルボードコンピュータボードです。
- シングルボードコンピュータでは初USB3.0搭載となっているのが特徴です。

【主な製品仕様】

- CPU: Intel 7th Gen Core m3-7y30/1.6-2.6GHzデュアルコア、4スレッド
- グラフィックス: Intel HDグラフィックス615, 300-900MHz
- RAM: 8G LPDDR3 1866MHzデュアルチャンネル
- 外部メモリ: 1x M.2 Mキー、PCIe 4x、NVMe SSDおよびSATA SSDをサポート/ 1x M.2 Eキー、PCIe 2x、USB2.0、UART、PCMをサポート
- ワイヤレス通信: WIFI 802.11ac、2.4G&5Gデュアルバンド+ Bluetooth 4.2
- 有線通信: ギガビットイーサネット
- USBポート: 3x USB 3.0タイプA/ 1x USBタイプC、PD、DP、USB 3.0をサポート
- 表示: HDMI出力/USB-C (DP)
- 拡張可能なeDPタッチディスプレイ
- コプロセッサ: Arduino Leonardo
- GPIO & その他の機能: I2C、I2S、USB、RS232、UART、RTC、電源管理、拡張可能な電源ボタン、2×50p GPIO
- サポートOS: Windows 10 Pro (認証済み)/Linux Ubuntu
- 電源: 45w PD Power
- 寸法: 110×78mm



Milesight社

NDAА Supplement Light AI LPR Motorized Pro Bullet Plus Camera

Comprehensive AI Functions for LPR Solution

2MP・AI・LPR・Supplement Light・Wiegand Interface・120dB Super WDR・
0.005Lux Ultra Low-light・IP67・Smart IR II・Illumination Distance Up to 20m・PoE



2011年に設立されたMilesightは、セキュリティカメラ、NVR、およびソフトウェアのクラス最高のビデオ監視ソリューションの設計と製造を専門とするハイテク企業です。160人以上の従業員を擁するMilesightのソリューション、製品、サービスは、80を超える国と地域に広がっています。

主な製品

- ◆ Mini Series
- ◆ Pro Series
- ◆ PTZ Series
- ◆ Panoramic Series
- ◆ LPR Series
- ◆ NVR
- ◆ PoE NVR

補助灯付 AI LPR ネットワークカメラ 「MS-C2966-TFLWPC」


【製品特徴】

- ・1/2.8" Progressive Scan CMOSセンサー
- ・2MP高解像度センサー内蔵、1920x1080 @ 90fps
- ・AIで強化された車番・車型・外装色認識機能
- ・赤外線または白色LED搭載の組込型補助灯
- ・200km/h走行車両認識可
- SIP/VoIP、Wiegandプロトコルをサポート
- ・IP67対応、NDAА準拠

4K H.265 PoE NVR 「MS-N1009-UPT」

【製品特徴】

- ・強力なデコード容量（最大8 * 1080Pまたは9 * 720Pネットワークカメラを同時に表示できます。）
- ・3.5" HDD対応（1 SATA of 3.5" HDD、最大10TBまでのハードディスクに対応します。）
- ・特徴的な縦長構造と簡単な設置（サイズ／115mm * 115mm * 180mm）
- ・革新的な熱設計（アルミニウムケーシングはヒートシンクとして機能し、背面パネルと底面パネルの通気孔は空気の流れを最大化し、空気を簡単に運びます。）
- ・ビデオコンテンツ分析(10の検出モードにより、VCAはパフォーマンスを大幅に向上させ、包括的な監視機能を提供します。)



(Up to 20m Illumination Distance)

AI LPR Camera



NVR

Milesight社



2011年に設立されたMilesightは、セキュリティカメラ、NVR、およびソフトウェアのクラス最高のビデオ監視ソリューションの設計と製造を専門とするハイテク企業です。160人以上の従業員を擁するMilesightのソリューション、製品、サービスは、80を超える国と地域に広がっています。



180° Camera



NVR

主な製品

- ◆ Mini Series
- ◆ Pro Series
- ◆ PTZ Series
- ◆ Panoramic Series
- ◆ LPR Series
- ◆ NVR
- ◆ PoE NVR

180° パノラマH.265+ ミニバレット ネットワークカメラ「MS-C5365-PB」

【製品特徴】

- ・1/2.8" Progressive Scan CMOSセンサー
- ・5MP高解像度センサー内蔵、2592x1944 @ 30fps
- ・最先端のH.265+ 圧縮
- ・120dB スーパーWDR
- ・2つのIR LEDを搭載
- ・0.005Lux (カラー)、0Lux (白黒) の超低光量でも配信可能
- ・IP67、IK10に対応

4K H.265 PoE NVR 「MS-N1009-UPT」

【製品特徴】


- ・強力なデコード容量 (最大8 * 1080Pまたは9 * 720Pネットワークカメラを同時に表示できます。)
- ・3.5" HDD対応 (1 SATA of 3.5" HDD、最大10TBまでのハードディスクに対応します。)
- ・特徴的な縦長構造と簡単な設置 (サイズ/115mm * 115mm * 180mm)
- ・革新的な熱設計 (アルミニウムケーシングはヒートシンクとして機能し、背面パネルと底面パネルの通気孔は空気の流れを最大化し、空気を簡単に運びます。)
- ・ビデオコンテンツ分析 (10の検出モードにより、VCAはパフォーマンスを大幅に向上させ、包括的な監視機能を提供します。)

Lontium Semiconductor社



Lontium社はHDMIを中心とした映像LSIのメーカーで2006年に中国で設立されました。深圳と香港に営業拠点を置き、近年High-speed interface IC supplierとして着実にシェアを上げています。製品アイテムは70種類以上でHDMI2.0対応製品やMIPI、USB Type-C関連など最新製品を豊富に取り揃えております。お客様のスムーズな設計開発の為、迅速なレスポンスで技術サポートを支援いたします。

主な製品



- ◆ HDMI
Transmitter, Receiver, Switch, Splitter, Repeater, Matrix/Crosspoint, Converter
- ◆ DP/eDP/eDPx
Transmitter, Repeater, Level Shifter, Converter
- ◆ USB/Type-C
Transmitter, Switch/Extender, Level Shifter, Converter
- ◆ MIPI/LVDS
Transmitter, Repeater, Switch, Level Shifter, Splitter, Converter
- ◆ LCD Controller
Scaler, Converter

Citops社



Citopsは車載DVRや小型軽量で持ち運び可能なモバイルDVRをリーズナブルな価格で提供しております。鉄道車両などの公共交通機関や貨物輸送業界、金融関連や公安などに使われる安全性及び防水性に優れた製品で、2.4インチモニター搭載の小型ポータブルビデオレコーダー(最大128GBのMicroSDカード対応)は交通警察やパトロールといった用途で、国内外において広く御使用いただいております。深センを中心とした開発を行っており、供給面とアフターサービス体制を整え、高い競争力を持つ企業です。

主な製品



DVR

- ◆ MDVR
SD MDVR, HDD/SSD MDVR
- ◆ Body worn camera
Full HD police body
- ◆ CCTV camera
- ◆ Accessories



HANSE Solutions社



HANSE Solutions社は韓国で設立され、急速に成長しているデジタルセキュリティ監視市場において、革新的な生産性向上と最高品質を達成することを志し、グローバル展開した市場開拓を進めています。デジタルインターフェースやアナログインターフェースのセキュリティカメラとDVR/NVR録画機を中心にお客様へ製品提供をしています。

より革新的な製品と顧客満足の目標に基づいて、社員一同が一体となり、無限の技術革新、コストダウン、顧客サポート力の向上を実現し、セキュリティ業界のリーディングカンパニーとなっています。

各種製品の詳細仕様はお問い合わせください。



IP CAMERA

主な製品

- ◆ LWIR Fusion Thermal Camera
- ◆ IP Network Camera
- ◆ One Cable(PoC) Camera
- ◆ HD Analog Camera
- ◆ EX-SDI Camera
- ◆ DVR/NVR
- ◆ Vehicle Surveillance System
- ◆ PTZ/ZOOM Camera
- ◆ Global Shutter Camera
- ◆ USB 3.0 UVC
- ◆ Smart Home Solution

SUNIN UNITECH社



韓国SUNIN UNITECH社は、Mini DVR、DVR CAM、IP Camera、DVR Monitor、Black Box、AHD(TVI)Camerasを含むCCTV製品のメーカーです。

IR LED Bullet用のFHD解像度のAHD(TVI)カメラ付きSD Cardレコーダーやカメラ OSDからミニDVRまでのメニューをセットアップ可能なリモコン付きミニDVRなど様々なカメラ・レコーダー製品を御提供しています。



IP CAMERA

主な製品

- ◆ DVR CAM
- ◆ Mini DVR
- ◆ DVR Monitor
- ◆ IP CAM
- ◆ AHD CAM
- ◆ Black Box
- ◆ Wireless Transmitter

防犯カメラの販売・取り付け工事・メンテナンスを行う 防犯カメラ専門業者として16年の実績



特殊なタイプのカメラ

設置環境に合わせて様々なカメラをラインナップ
屋内外に対応し、犯罪抑止効果なども考慮した形状です



・360度、180度カメラの広い
視野角を持ったカメラ



・センサライト付きのカメラ
で侵入者を威嚇



・TVI屋外赤外線防水
(IP69K) カメラ



・コンセント電源のみで稼働開始の
屋内屋外対応SDカード録画カメラ

防犯カメラ設置例



エントランス部にはプライバシー
に配慮しドーム型がオススメ



180°録画でカメラの死角
をなくします。



街路灯に防犯カメラ設置
駐車場等にも効果バツグンです。

【システム構成例】 商店会、自治会向け



・200万画素SDカード録画機能
搭載カメラ



製品仕様	ASM-20BVI
レンズ	電動バリフォーカル2.7mm～12mm
ファイル形式	rim (H.264 HP) 専用ビューワ使用
解像度+フレームレート	1920×1080@30fps
録画品質	1～10段階
録画記録メディア	SDカード
録画モード	スケジュール、動体検知、手動録画
最低照度	0.1Lux@F1.4 0Lux (赤外線ON)
赤外線照射距離	30m
消費電力	9.6W
電源	DC12V 2A
映像出力	CVBS 1.2Vp-p, 75Ω (アナログ出力ONLY)(録画時：AHD)
動作温度	-10℃～+70℃
寸法	94mm(W) × 80mm(H) × 313mm(D)
重量	870g

・180° パノラマバレット
防滴赤外線カメラ



製品仕様	MS-C5365-PB
メガピクセル	5MP
イメージセンサー	1/2.8" プログレシブスキャンCMOS
レンズ	1.68mm @F2.0
撮影範囲	H180° /V95°
WDR	120dB Super WDR
解像度	30fps@2880x1620, 30fp@2560x1440, 30fps@1920x1080, 30fps@1280x720
最低被写体照度	Color: 0.01Lux @F1.2, B/W: 0Lux with IR on
画像圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
外形寸法	95.8mmX74mmX158.5mm

・9チャンネル(4ch POE対応)録画機



	型番	MS-N1009-UPT
ビデオ	ネットワークビデオ入力	9-CH
	映像ビットレート	入力90Mbps/出力90Mbps
	同時録画	9x5MP
	同時録画再生	2x(30fps @8MP), 2x(30fps @6MP), 3x(20fps @5MP), 4x(20fps @4MP), 5x(30fps @3MP), 8x(30fps @1080P), 9x(30fps @720P)
	映像圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264
	録画解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP /1080P/UXGA/720P/D1 /VGA/CIF/QCIF
ストレージ	HDD	1*SATA HDD(3.5")
		最大10TBまで対応
外部インタフェース	ネットワークインターフェース	1*RJ45 100M/1000M
	PoEインタフェース	4*RJ45 10M/100M
	USB	2*USB 2.0
	寸法/重量	115mm(W)X115mm(D)X180mm(H) /1.5kg



LGのモニターディスプレイ

これまでのディスプレイの限界と常識を変える。
高画質と消費電力削減を両立し、
4K映像やフルHD映像コンテンツをより鮮明に映し出します。

7インチ



主な特徴

- ・7インチ
- ・NTSC
- ・応答速度12ms
- ・16:9/4:3切替可能
- ・VGA/AV/BNC入力可能
- ・2Wスピーカー内蔵
- ・寸法182(W) x 127(H) x 31(D)mm
- ・重量400g

17インチ



主な特徴

- ・17インチ
- ・LEDバックライト
- ・NTSC
- ・5:4
- ・VGA/BNC入力
- ・VESA規格 (100mm x 100mm)対応
- ・スピーカー内蔵
- ・寸法371.9(W) x 354.5(H) x 52(D)mm
- ・重量3.5Kg

19インチ



主な特徴

- ・19インチ
- ・LEDバックライト
- ・NTSC
- ・5:4
- ・VGA/BNC入力
- ・VESA規格 (100mm x 100mm)対応
- ・スピーカー内蔵
- ・寸法420(W) x 344.5(H) x 53.8(D)mm
- ・重量2.8kg

22インチ



主な特徴

- ・21.5インチ
- ・Full HD対応
- ・NTSC
- ・16:9/4:3
- ・VGA/HDMI/SDI/BNC入力
- ・VESA規格 (100mm x 100mm)対応
- ・スピーカー内蔵
- ・516(W) x 411.4(H) x 55(D)mm
- ・重量4.5kg

Yoppiのおすすめ

「Yoppiのおすすめ」の検索機能により
探したい情報をす時に表示することが出来ます

豊富な
検索項目

検索結果

さらに詳しく

クーポン付

名前でお店、レストラン
学校、病院が検索出来ます
名前が不明な場合は一文字
でも検索が可能です

WEBソリューション、データベースプログラム開発

SQLデータベース、PHP,ASP,C++ 各種WEBプログラミングに対応

■法人アスメックページの入力作業メニュー

- 1 メーカー情報管理 (メーカー各社の基本情報を入力)
- 2 メニュー管理 (サイト全体の検索用ジャンルを入力)
- 3 メーカー毎の分類管理 (メーカー各社ページの表示用分類を入力)
- 4 製品の入力 (上記1~3の基本データと結びつけて製品登録)
- 5 トピックス管理 (公開ページトップのトピックス欄表示を管理)
- 6 メーカーニュース管理 (公開ページトップ中段のメーカーニュース表示を管理)
- 7 プレスリリース管理 (公開ページトップ下段のプレスリリース表示を管理)
- 1.1 IPカメラモジュール管理 (IPカメラモジュールページの表示を管理)
- 1.2 ConnectTech製品管理 (Connect Tech社製品用ページの表示を管理)
- 1.3 Milesight製品管理 (Milesight社製品用ページの表示を管理)
- 1.4 Gifar製品管理 (Gifar社製品用ページの表示を管理)
- 1.5 Leopardimaging製品管理 (Leopard Imaging社製品用ページの表示を管理)
- 5.1 仕様書ダウンロード・ログ (仕様書ダウンロード・ログ一覧表示を確認)

ログイン画面に戻る

■IPカメラモジュール情報一覧

No	カメラ型番	12"15"型番	規格	画素数	実装型	対応OS	通信	動作時間	動作温度	動作湿度
1	OmniVision	OS20000F	H.264/A.265	2880x1944	1/2.8" CMOS	Linux, Windows	10	0	10/0/20	修正
2	OmniVision	OS20000F	H.264/A.265	2880x1944	1/2.8" CMOS	Linux, Windows	20	0	10/0/20	修正
3	Sony	SI20000F	H.264	1080p	1/2.8" CMOS	Linux, Windows	30	0	10/0/20	修正
4	Sony	SI20000F	H.265	1080p	1/2.8" CMOS	Linux, Windows	40	0	10/0/20	修正
5	Sony	SI20000F	H.265	1080p	1/2.8" CMOS	Linux, Windows	50	0	10/0/20	修正
6	Sony	SI20000F	H.265	1080p	1/2.8" CMOS	Linux, Windows	60	0	10/0/20	修正
7	Sony	SI20000F-L29	H.265	1080p	1/2.8" CMOS	Linux, Windows	100	0	10/0/20	修正
8	Sony	SI20000F-L29	H.265	1080p	1/2.8" CMOS	Linux, Windows	120	0	10/0/20	修正
9	Sony	SI20000F-L29	H.265	2048x1536	1/2.8" CMOS	Linux, Windows	140	0	10/0/20	修正
10	Sony	SI20000F-L29	H.265	2048x1536	1/2.8" CMOS	Linux, Windows	160	0	10/0/20	修正
11	Sony	SI20000F-L29	H.265	2880x1944	1/2.8" CMOS	Linux, Windows	180	0	10/0/20	修正
12	OmniVision	OS20000F-L29	H.265	2880x1944	1/2.8" CMOS	Linux, Windows	200	0	10/0/20	修正
13	Sony	SI20000F-L29	H.265	4096x3072	1/2.8" CMOS	Linux, Windows	240	0	10/0/20	修正

(WEB表示)

LI-M10V-DUAL-USB30

LI-M10V-360-USB30

LI-M10V-360-79C

LI-USB30-C641M

LI-USB30-M021M

LI-USB30-TS0017B

例)データベースを使用した
製品情報のWEB管理ページのメリット

- Excel感覚で誰もが製品情報のまとめ、更新・管理が可能に。管理作業を社員が日常的にupdateできます。
- データはWEB上にmatrix形式で表示されます
将来的なランニングコストの削減に
- 情報の管理が容易に。
入力された情報はデータベース可能です。

コンテンツ制作・管理・運営

一般的なサイトから本格的なプログラムを利用したサイト構築、管理・運営まで幅広く対応いたしております。
近年ではWORDPRESSによるサイト構築や当社オリジナルのCMSを開発・提供しております。
弊社は技術、数多くの経験、豊富な実績があり、CMSを活用したサイト構築を得意としています。



世界で高い人気を誇るオープンソースのCMSであるWordPressは柔軟なカスタマイズ性が魅力で、多彩なプラグインが豊富に提供されているので、デザイン等非常に自由度の高いCMSになります。



江田駅周辺商店会 エダトモ
<http://edatomo.com/>



桜台南自治会
<https://sakuradai-minami.net/>

オリジナルCMS

例:青葉区商店会連合会


・「イベント情報」や「店舗情報」が「青葉区商連の公式サイト」と連動しているので、各商店会の「イベント情報」と「店舗情報」を更新すると、青葉区商連のサイトも自動的に更新されます。

スマホ用コンテンツ作成




edatomo スタンプラリー

参加店舗に掲示されているポスター内のQRコードを、スマートフォンのカメラまたはQRコード読み取りアプリで読み取り、店舗スタンプをスマホで集めると商品がもらえるシステムです。



新宿駅、品川駅から
JR山手線 渋谷駅 → 東急田園都市線 江田駅
40分

横浜駅、新横浜駅から 40分
横浜市営地下鉄 あざみ野駅 → 東急田園都市線 江田駅
急行、準急は止まりません、普通電車をご利用ください





<http://www.asmec.co.jp/>

〒225-0015

神奈川県横浜市青葉区荏田北3-1-2 向山ビル3F

※東急田園都市線「江田」駅徒歩1分

周辺機器事業部

TEL:045-910-0810 FAX:045-910-0811

メディア事業部/インターネット企画運営

TEL:045-910-0810 FAX:045-910-0811